JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 ブリチ、ストンタイヤジャハ・ン株式会社

商品名

ECOPIA EP001S

提出日 : 平成23年11月21日

平成24年11月22日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗 係数(RRC)	ク゛レーテ゛ィンク゛				
65's	195 65 R 15	91H	6.3	AAA				
2012年1	2012年11日22日 泊加坦山							

リッフ性能 155	a
ウェットグ リップ性能	グレーティング

単位(N/kN)

単位 (%)

00.5		00 K		9111	0.0	AAA
2012年17	1月22日 :	追加提出	H			
55's	205	55 R	16	91V	6.5	AAA

700	a

	平12(N/KN)	
転がり抵抗係数(RRC)	等級	ウェットグリップ性能(G)
RRC≦6.5	AAA	155≦G
6.6≦RRC≦7.7	AA	140≦G≦154
7.8≦RRC≦9.0	Α	125≦G≦139
9.1≦RRC≦10.5	В	110≦G≦124
10.6≦RRC≦12.0	С	

155≦G	а
140≦G≦154	b
125≦G≦139	С
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	195 65 R 15	91H	AAA	а
2012年11	1月22日 追加提出			

55's	205	55 R	16	91V	AAA	а

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

	_I/SS							
		RRC	ウェット	偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
-								
1								
1								
1					l .			