タイヤの 性能試験データ

氷上加速タイム

ブリヂストン (BRIDGESTONE)

BLIZZAK SI-12

2012年11月発売

2012 年 11 月発売	
メインタイヤ	
名称	BLIZZAK SI-12
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	慣らし走行を行ったもの
グレイド	スタッドレスタイヤ
発売年月	2012年11月
タイヤサイズ	195/65R15 91Q
サイズ選定理由	販売予定サイズは本サイズのみのため
比較タイヤ	
名称	BLIZZAK REVO GZ
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	慣らし走行を行ったもの
比較タイヤのグレイド	スタッドレスタイヤ
比較タイヤ選定理由	現行品
発売年月	2009年9月
タイヤサイズ	195/65R15 91Q
サイズ選定理由	メインタイヤと同サイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	240kPa
試験荷重	2名乗車相当
試験リム幅	6インチ
試験ホイール	市販アルミホイール
テストドライバー	社内テストドライバー
試験車両名	J7
型式	ZRR70G
排気量	2000cc
駆動方式	前輪駆動
試験車の選定理由	メインタイヤが装着される一般的な車両のため
試験方法	5km/h から 15km/h までの加速タイムを計測(「自動車用タイヤに制動試験方法」(JATMA) に基づく)
風速	0 m (室内)
気温	10.1℃
路面コンディション	氷盤路面
試験機関	株式会社ブリヂストン
試験場	軽井沢風越公園アイスアリーナ(室内)
試験日	2012年7月10日
氷上加速タイム	
従来品	5.73
	<u> </u>
BLIZZAK SI-12	450
	4.50
抵抗差	21%